

OBROŻA SZKOLENIOWA DLA PSÓW ZDALNIE STEROWANA E-613/623

1. 4 w 1. Tryby: wibracje, dźwięk, impulsy elektryczne, światła.
2. Zasięg do 1000 m na wolnym powietrzu.
3. Szkolenie do dwóch psów z tego samego nadajnika (zakup dodatkowych odbiorników oddzielnie).
4. Obroża wodoodporna.
5. Wyświetlacz LCD.

Produkt może sterować jeden lub dwa odbiorniki w tym samym czasie.

Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania:

- 1) baterie litowe zainstalowane w pilocie i odbiornik mogą być ładowane. Wyświetlacz pilota zdalnego sterowania pokazuje stan baterii. Jeśli kontrolka odbiornika nie świeci albo świeci słabo, oznacza to, że baterie są niedostatecznie naładowane i należy je podłączyć do ładowarki.
- 2) Naciśnij (0) przycisk na lewo od pilota przez około dwie sekundy, ekran zostanie podświetlony, powtórz to jeszcze raz. Teraz można wyłączyć zasilanie.
- 3) Pilot posiada funkcję oszczędzania energii, gdy urządzenie jest przez dłuższy czas nieużywane, ekran zostanie automatycznie wyłączony. Zostanie on ponownie włączony przez naciśnięcie środkowego przycisku.
- 4) Jeżeli pilot jest w stanie gotowości, naciśnij przycisk (krótco) i wybierz cel (A lub B lub A + B), gdy pilot ma kontrolować jeden odbiornik, nie trzeba go wybierać
- 5) Wyświetlacz pilota zdalnego sterowania można wyświetlać funkcje i menu.
- 6) Naciśnij środkowy przycisk gdy chcesz wejść do MENU lub gdy chce z niego wyjść.
- 7) Po wejściu do menu, naciśnij środkowy przycisk (krótco) można wybrać żadaną funkcję. Gdy symbol funkcji miga, naciśnij przycisk Left1 Right 1 można zwiększyć lub zmniejszyć poziom funkcji.
- 8) Po ustawieniu wszystkich funkcji, naciśnij środkowy przycisk w sposób ciągły, można wyjść z menu.
- 9) Naciśnij przycisk right2, "BB" dźwięk.

- 10) Odbiornik wyposażony jest w funkcję oszczędzania energii, zasilanie wyłączy się automatycznie, bez otrzymywania poleceń przez dłuższy czas lub w podczas długiego odpoczynku.
- 11) Kiedy odbiornik wibruje, wskaźnik zasilania zainstalowany w odbiorniku zaświeci. Jeśli nie świeci lub świeci słabo, oznacza to, że bateria jest rozładowana należy użyć ładowarki w celu jego naładowania.
- 12) W przypadku testowania funkcji impulsów elektrycznych odbiornika, usłyszysz "pa-pa" dźwięk z odbiornika. Im szybciej miga dioda tym więcej impulsów elektrycznych jest przesyłane.
- 13) Dzięki wibracjom lub impulsom elektrycznym przesyłanym do obroży można ograniczyć niewłaściwych zachowania zwierzaka.
- 14) Regulacja długości obroży, aby pasowały do szyi zwierzęcia, tak aby można było swobodnie włożyć palec między obrożę a szyję psa.
- 15) Przygotuj smakołyki dla psa, jako nagrody za dobre zachowanie. To sprawi, że osiągniesz lepszy efekt w szkoleniu.

16) instrukcje operacyjne:

- 1) Otwórz klamrę insert obroży i załóż ją wokół szyi zwierzęcia. Dopasuj obrożę tak, aby można było włożyć palec pomiędzy.
- 2) Większość zwierząt czuje się nieswojo podczas pierwszego założenia obroży. Nie należy korzystać z funkcji impulsy eklektyczne w tym czasie, dopóki nie masz pewność, że zwierzę nie przyzwyczyło się do obroży. Szok jest stosowany w celu ograniczenia niewłaściwych zachowań zwierzaka.
- 3) Jeśli nie używać produktu, należy wyłączyć zasilanie pilota, tak aby przedłużyć żywotność baterii.

17) Jak naładować akumulatory:

- 1) baterie litowe zainstalowane w pilocie i odbiornik mogą być ładowane. Proszę używać przeznaczonej do produktu ładowarki.
- 2) Na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania pokazany jest stan baterii.

3) Jeśli odbiornik jest włączony, to jest w stanie gotowości. W stanie gotowości, zużywa niewielką ilość energii elektrycznej. Należy często sprawdzać baterie, obserwując wskaźnik.

18) **Ostrzeżenia:**

1) Na początku stosowania obroży zwierzę może czuć się nieswojo. Daj psu trochę czasu, aby się przyzwyczał.

2) transmisja dźwięku cyfrowej technologii nakłada się na pilota zdalnego sterowania. Sygnały zdalnego sterowania może przenikać przeszkody. Nie trzeba zwracać pilota bezpośrednio do odbiornika. Jednak przeszkody będą miały wpływ na prawidłową odległość zdalnego sterowania.

3) Ważne: odległość zdalnego sterowania oznacza odległość liniową między pilotem, a odbiornikiem bez przeszkód pomiędzy. Jeśli występują zakłócenia wokół, rzeczywista odległość zdalnego sterowania może być skrócenie.

4) produkt jest używany do szkolenia zwierząt. Należy uzbroić się w cierpliwość podczas treningu zwierzęcia. Dobry efekt można osiągnąć tylko poprzez systematyczne i konsekwentne używanie.

5) Wibracje i impulsy elektryczne służą do ograniczenia niewłaściwych zachowań zwierząt. Należy pamiętać, że nie należy korzystać z wysokiej częstotliwości wibracji dla zabawy.

6) W chwili obecnej produkt ten jest najbardziej humanitarnym narzędziem do szkolenia zwierząt domowych. Dzięki niemu, można skutecznie wyszkolić zwierzę nie czyniąc mu krzywdy.

7) chociaż odbiornik jest wodoszczelny nie można zanurzać go w wodzie przez długi czas.

19) Instrukcja użytkowania

1). Naciśnij przycisk remote- przycisk sterowania, wskaźnik LED zaświeci się

2) Nacisnąć przyciski na pilocie zdalnego sterowania, jeden po drugim, wskaźnik zaświeci się. Jeśli kontrolka nie świeci lub świeci słabo, wymień baterie.

3). Gdy odbiornik znajduje się w trybie gotowości, wskaźnik zasilania zainstalowany w odbiorniku zaświeci się. Jeśli nie świeci się lub świeci słabo, to znaczy, że akumulator jest niedostatecznie naładowany.





Pilot